

C Enkeltdyr



Belgisk Kjempe

Idealvekt: 7,01 kg og høyere

Belgisk Kjempe nedstammer fra Flandern i Belgia med byen Gent som opprinnelsessted. Rasen er kjent siden 1825. Den hvite varianten ble avlet fram i Tyskland og kjent siden 1912.

Marita Tørset, Bergen og Omland KAL

| | | | | | | |
|---------|---|------|------|-----|---------|---------|
| 1 _____ | C | 312 | 33M0 | 0,1 | 25 mnd. | Viltgrå |
| 2 _____ | C | 4407 | 33M3 | 0,1 | 11 mnd. | Jerngrå |



Liten Sølv

Idealvekt: 2,51 - 3,2 kg

Sølvkaniner har vært kjent i flere hundre år. Så tidlig som i 1631 er den beskrevet av engelskmannen Markham. Sølvkaninen er sannsynligvis verdens eldste kaninrase. Tyskerne mener at den stammer fra Burma og Siam. En del påstår at sølvkaniner fantes allerede lenge før Kristus.

Heidi Nygård Jepsen, Tønsberg og Omegn KAF

| | | | | | | |
|---------|---|-----|------|-----|---------|-------|
| 3 _____ | C | 442 | 36M3 | 1,0 | 13 mnd. | Svart |
|---------|---|-----|------|-----|---------|-------|



Hermelin

Idealvekt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen nedstammer fra England der den ble stilt ut første gang i Hull i 1884. En engelsk mann ved navn Meynell i Darlington er rasens opphavsmann.. Polish var navnet i England og rasen var da hvit. Den ble siden det som nå er Dverghare. På slutten av 1800-tallet ble Polish importert til Tyskland. Der arbeidet man videre med å utvikle rasen mot den type vi har på Hermelinen i dag. De fargede og tegnede variantene ble avlet fram i Holland og ble godkjent i 1940.

Lisbeth Henriksen, Bergen og Omland KAL

| | | | | | | |
|---------|---|-----|------|-----|---------|--------------|
| 4 _____ | C | 229 | 11M7 | 1,0 | 36 mnd. | Hvit Røddøyd |
| 5 _____ | C | 219 | 4U41 | 1,0 | 34 mnd. | Hvit Røddøyd |
| 6 _____ | C | 291 | 4U40 | 1,0 | 34 mnd. | Hvit Røddøyd |
| 7 _____ | C | 431 | 38M7 | 1,0 | 11 mnd. | Hvit Røddøyd |

M Ungdyrsgruppe



Fransk Vedder

Idealvekt: 5,51 kg og høyere

Vedderen er kjent siden 1600-1700 tallet. Hengeørene har sannsynligvis framkommet gjennom en eller flere mutasjoner. Rasen har antakeligvis oppstått i Frankrike. Den første egentlige beskrivelsen av Fransk Vedder finnes i et fransk bokverk fra 1845, "Le Jardin de Plantes" av M Boitard. Første gang Fransk Vedder ble utstilt var i 1863. Ved denne utstillingen i Boulogneskogen i Paris var 19 av de 42 kaninene Veddere.

Marita Tørset, Bergen og Omland KAL

| | | | | | |
|----|-------|---|------|--------|----------------------|
| 8 | _____ | M | 5108 | 6 uker | Viltgul |
| 9 | _____ | M | 5109 | 6 uker | Viltgul |
| 10 | _____ | M | 5110 | 6 uker | Viltgul |
| 11 | _____ | M | 5101 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 12 | _____ | M | 5102 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 13 | _____ | M | 5103 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 14 | _____ | M | 5104 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 15 | _____ | M | 5105 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 16 | _____ | M | 5106 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |
| 17 | _____ | M | 5107 | 6 uker | Madagaskar (Rødbrun) |



Thyringer

Idealvekt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen stammer fra Tyskland. Den er avlet fram av læreren David Gärtner i Waltershausen i landsdelen Thüringen og ble vist første gang i starten av 1890 tallet.

Gaute Røsland, Bergen og Omland KAL

| | | | | |
|----|-------|---|-----|---------|
| 18 | _____ | M | 511 | 11 uker |
| 19 | _____ | M | 512 | 11 uker |
| 20 | _____ | M | 513 | 11 uker |
| 21 | _____ | M | 514 | 11 uker |
| 22 | _____ | M | 515 | 11 uker |
| 23 | _____ | M | 516 | 11 uker |

D Hunn m/ kull**Trønder**

Idealvekt: 4,01 kg og høyere

Rasen nedstammer fra Norge. Den ble avlet fram av T. Hannemo, i Trondheim i perioden 1916 - 1918.

Gaute Røsland, Bergen og Omland KAL

| | | | | |
|----|-------|---|----------|---------|
| 24 | _____ | D | 311 | 52 dgr. |
| 25 | _____ | D | 312 | 52 dgr. |
| 26 | _____ | D | 413 35M0 | 52 dgr. |